

WATINYH  
1874

ÉTABLISSEMENT

# D'HORTICULTURE DE F. RODIGAS

à Lierre, Province d'Anvers (Belgique).

( CI-DEVANT A SAINT-TROND. )

Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

## CULTURE SPÉCIALE DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Lierre est relié au grand réseau du chemin de fer; on y arrive d'Anvers et de Malines en 30 minutes.

### 1857 PRIX COURANT 1857

AVIS. — Rien n'est changé aux habitudes antérieures de ma maison. — Les frais d'expédition sont à charge de l'acheteur. Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire. Les envois sont faits par chemin de fer, si l'on n'indique un autre mode de transport. Je fais suivre contre remboursement toute commande qui ne dépasse pas 25 francs; je dispose du montant de toute autre facture à six mois de date de l'envoi. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation sont priées d'accompagner leur commande du montant en mandat sur la poste ou en effet sur une des places de Belgique. On est prié d'affranchir.

N.B. Je puis expédier en toute saison, ayant constamment des plantes en pots.

Prices in francs and centimes. 100 centimes to 1 franc; 25 francs to one pound sterling — The expences of expedition are at the buyers charge. Persons unknown to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders.

Nichts is an die vorigen Gewohnheiten meines Hauses geändert. Die Expeditions-kosten kommen den Hll. Besteller zu. Ich erbitte die Bestellungen mit genauer Adresse und Verzendungsweise zu lassen begleiten. Bestellungen die nicht 25 francs übersteigen werden durch Postvorschuss eingenommen; was überigens den Belauf meiner Facturen betrifft, verfüge ich sechs Monate nach Abzendung der Pflanzen durch Wechsel über dieselben. Die Personen welche ein anderes Zahlungsmittel anwenden wollen sind gebeten mich davon in kenntniss zu setzen. Briefe werden Portofrei erbeten.

N.B. Die Pflanzen überhaupt in Töpfen gepflegt können in alle Jahrzeiten abgezant werden.

Niet de minste verandering heb ik aen de vorige gebruiken van mynen handel toegebracht. De pryzen zyn in belgische munte opgezet. De nederlandsche gulden aenveerd ik tegen 2 fr. 11 centimen. De vervoeringskosten zyn ten last der Hl. bestellers. — Men verzoekt de brieven vrachtyr.

	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
ACANTHUS lusitanicus. . . . .	» 75	AJUGA reptans, fl. roseo . . . . .	» 75	AMARYLLIS ochroleuca . . . . .	» 75
— mollis . . . . .	» 50	— — fol. var. . . . .	» 50	ANDROSACE carnea. . . . .	» 75
— spinosissimus. . . . .	» 75	Ces 3 plantes se prêtent bien aux bordures.		— lactea grandiflora . . . . .	» 50
ACHILLEA aurea . . . . .	» 50	ALCHEMILLA alpina. . . . .	» 50	<b>Anemone</b> alpina . . . . .	1 »
— Clavennœ . . . . .	» 50	ALETIS uvaria. . . . .	» 75	— apennina . . . . .	» 50
— Millefolium, fl. rubro . . . . .	» 50	ALCEA rosea (rose trémière), fl. pl., 12 va-		— baldensis . . . . .	1 »
— — fol. var. . . . .	» 50	riétés en mélange . . . . .	5 »	— Hepatica alba. . . . .	1 »
— ptarmica, fl. pl. . . . .	» 50	ALLIUM globosum . . . . .	» 50	— — alba, stamin. rubr. . . . .	1 »
ACONITUM album . . . . .	» 50	— Moly . . . . .	» 25	— — Barlowii. . . . .	1 »
— autumnale. . . . .	1 »	— subhirsutum . . . . .	» 50	— — carnea (Rod.). . . . .	1 »
— excelsum . . . . .	» 50	— triquetrum. . . . .	» 50	— — cœrulea . . . . .	» 50
— longiflorum (Rodigas) . . . . .	1 »	ALYSSUM alpestre, fol. var. . . . .	» 50	— — fl. pl. . . . .	1 »
— Napellus . . . . .	» 50	— saxatile. . . . .	» 50	— — rosea . . . . .	» 50
— sinense (Sieboldi) . . . . .	1 »	— — fol. var. . . . .	» 50	— — rubra . . . . .	» 50
— variegatum . . . . .	» 50	AMARYLLIS Belladonna . . . . .	1 »	— — fl. pl. . . . .	» 75
ACORUS gramineus, fol. var. . . . .	» 50	— blanda . . . . .	1 »	— — grandifl. (Rod.). . . . .	1 »
ACTEA spicata . . . . .	» 50	Les am. Belladonna et longisolia donnent en automne		— hortensis . . . . .	» 50
— racemosa . . . . .	1 »	des fleurs très-grandes et très-belles. — Exposition du		— — carnea (Rod.), chair tendre	3 »
ADENOPHORA coronata. . . . .	1 »	midi, contre murs ou abris.		— — coccinea (Rod.), rouge éclat-	
— latifolia. . . . .	» 50	— candida. . . . .	1 »	tant . . . . .	5 »
— pendula. . . . .	» 75	— R (1) formosissima . . . . .	» 25	— — grandiflora (Rod.) . . . . .	4 »
ADONIS vernalis . . . . .	» 50	Les 50 . . . . .	7 »	Belle variété à onglets pourpre.	
AGROSTEMMA Bungeana . . . . .	1 »	— longifolia . . . . .	1 à 5 »	— — sanguinea (Rod.), rouge	
— Flos-Jovis. . . . .	» 50	(1) Les plantes précédées d'un R doivent être rentrées		foncé, superbe . . . . .	»
AJUGA reptans, fl. albo . . . . .	» 50	en automne.		— — fl. albo pleno . . . . .	»





	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
ANEMONE japonica . . . . .	» 50	ASTER altaicus . . . . .	» 50	CAMPANULA persicifolia . . . . .	» 50
— — hybrida . . . . .	» 50	— Amellus latifolius . . . . .	» 50	— — fl. alb. pl. . . . .	» 50
— montana . . . . .	» 75	— bicolor . . . . .	» 50	— — fl. caerulea pl. . . . .	» 50
— narcissiflora . . . . .	1 »	— ericoides . . . . .	» 50	— pulla . . . . .	» 50
— nemorosa, fl. pl. . . . .	» 50	— Novæ-Angliæ, fl. rubr. . . . .	» 50	— pusilla . . . . .	» 50
— — fol. nigris . . . . .	» 50	— tenuifolius . . . . .	» 50	— pusilla, fl. alb. . . . .	» 50
— pulsatilla . . . . .	» 50	ASPIDIUM aculeatum . . . . .	3 »	— punctata . . . . .	» 50
— ranunculoïdes . . . . .	» 75	— cristatum . . . . .	1 »	— rhomboïdea, fl. pl. . . . .	1 »
— sylvestris . . . . .	» 50	— Filix mas . . . . .	» 25	— rotundifolia . . . . .	» 50
— — parviflora . . . . .	» 50	— lonchitis . . . . .	» 50	— — fl. alb. . . . .	» 50
— thalictroides . . . . .	1 »	ASPLENIUM adiantum nigrum . . . . .	1 »	— rubra . . . . .	» 75
— — flore pleno . . . . .	10 »	— Filix femina . . . . .	» 25	— ruthenica . . . . .	» 50
— vernalis . . . . .	1 »	— trichomanes . . . . .	» 50	— speciosa . . . . .	» 50
ANTHERICUM Liliago . . . . .	» 75	— viride . . . . .	» 50	— urticæfolia . . . . .	» 50
— Liliastrum . . . . .	» 50	ASTRANTIA carniolica . . . . .	» 50	CARDAMINE asarifolia . . . . .	» 50
ANTHURINUM Linaria . . . . .	» 50	— major . . . . .	» 50	— pratensis, fl. pl. . . . .	» 50
— majus, six belles var. . . . .	3 »	— media, fol. var. . . . .	2 »	— trifolia . . . . .	» 50
APIOS tuberosa . . . . .	» 50	— minor . . . . .	1 »	CARLINA acaulis . . . . .	» 75
APOCYNUM androsæmifolium . . . . .	1 »	ASTILBE rivularis . . . . .	» 75	CATANANCHE cærulea . . . . .	» 50
AQUILEGIA arctica . . . . .	3 »	BAMBUSA Metake . . . . .	2 »	— — fl. alb. . . . .	» 75
— canadensis major . . . . .	» 50	BAPTISIA alba . . . . .	2 »	CENTAUREA alba . . . . .	» 50
— — Les 25. . . . .	10 »	— Australis . . . . .	» 50	— lugdunensis . . . . .	» 50
— glandulosa . . . . .	» 75	— minor . . . . .	» 50	CENTROCARPHA fulgida . . . . .	» 50
— jucunda . . . . .	» 75	BELLEVALLIA romana . . . . .	» 50	— serotina . . . . .	» 50
— lutea . . . . .	2 »	BERBERIS aquifolium . . . . .	» 25	CERASTIUM tomentosum . . . . .	» 25
— Sibirica . . . . .	» 50	— Fortunei . . . . .	1 »	CETERACH officinarum . . . . .	» 50
— Skinneri (vera) . . . . .	1 »	— glumacea . . . . .	3 »	CHEIRANTHUS alpinus . . . . .	» 50
Fleurs d'un rouge plus vif que celles		— repens . . . . .	1 »	CHELONE barbata . . . . .	» 50
de la plante qu'on trouve commu-		— virgata . . . . .	» 75	— glabra, fl. alb. . . . .	»
nément sous ce nom dans le com-		BETONICA alba . . . . .	» 50	— — fl. rubr . . . . .	» 50
merce, les 25 . . . . .	12 50	— grandiflora . . . . .	1 »	— lyoni . . . . .	» 75
— viridiflora . . . . .	» 50	— longifolia . . . . .	» 50	— Pentstemon . . . . .	» 50
— Wittmanniana cærulea . . . . .	» 50	— purpurea . . . . .	» 50	CHRYSANTHEMUM. Collection de 12 belles	
— — violacea . . . . .	» 50	— rosea . . . . .	» 50	variétés . . . . .	6 à 10 »
ARABIS albidâ . . . . .	» 50	BOCCONIA cordata . . . . .	» 75	R. CINERARIA maritima . . . . .	» 75
— alpina, fol. elegant. var. . . . .	» 75	BORAGO orientalis . . . . .	» 25	CISSUS heterophyllus, fol. var. . . . .	» 50
— lucida, fol. var. . . . .	» 50	R. BRASSICA Erueastrum fol. var. . . . .	» 75	CISTUS helianthemum, fl. pl. . . . .	» 50
— purpurea . . . . .	» 50	BULBOCODIUM vernum . . . . .	» 50	CLEMATIS bicolor . . . . .	1 »
ARENARIA Balearica . . . . .	» 50	CALTHA palustris erecta fl. pl. . . . .	» 50	— grandiflora azurea (Sieboldt) . . . . .	» 50
ARMERIA formosa . . . . .	» 50	— — minor fl. pl. . . . .	3 »	— — Helena (Sieboldt) . . . . .	2 50
— intermedia, fl. rubro . . . . .	1 »	— — monstrosa fl. pl. . . . .	» 50	— — Sophia (Sieboldt) . . . . .	1 50
— maritima . . . . .	» 25	CALYSTEGIA dahurica . . . . .	» 25	— erecta . . . . .	» 50
— — fl. albo . . . . .	» 25	— pubescens . . . . .	» 25	— integrifolia . . . . .	» 50
ARUM Dracunculus . . . . .	1 »	— sepium . . . . .	» 25	— lanuginosa . . . . .	5 »
— graminifolium . . . . .	1 50	<b>Campanula alliariaefolia . . . . .</b>	» 50	— mongolica . . . . .	» 50
— italicum . . . . .	» 50	— azurea . . . . .	» 50	— tuberosa . . . . .	» 50
— maculatum . . . . .	» 25	— azurea var. (Rod.) . . . . .	1 »	— viorna . . . . .	» 50
— tripartitum . . . . .	2 »	— carpathica . . . . .	» 25	COLCHICUM agrippinum . . . . .	1 »
ARUNDO Donax, fol. var. . . . .	2 »	— — fl. alb. . . . .	» 50	— autumnale . . . . .	» 25
— Phragmites, fol. var. . . . .	» 25	— caucasica . . . . .	» 50	— — Les 50 . . . . .	5 »
ASARUM europæum . . . . .	» 50	— cephalonica . . . . .	» 50	— autumnale, fl. alb. pl. . . . .	» 50
— japonicum (Sieb.) . . . . .	4 »	— coronata . . . . .	1 »	— — Les 12 . . . . .	5 »
ASCLEPIAS incarnata . . . . .	» 50	— fragilis . . . . .	» 50	— autumnale, fl. rubr. pl. . . . .	» 50
— princeps . . . . .	» 75	— garganica . . . . .	» 50	— montanum . . . . .	» 50
R. — salicifolia . . . . .	» 75	— grandiflora . . . . .	1 »	— variegatum . . . . .	» 50
— syriaca . . . . .	» 50	— — Les 50 . . . . .	25 »	CROCUS vernus . . . . .	» 25
— tuberosa . . . . .	» 75	— grandiflora fl. alb. pl. . . . .	1 »	— — 100 en beau mélange . . . . .	3 »
— vincetoxicum, fol. var. . . . .	» 75	— — Les 50 . . . . .	25 »	— sativus, les 25. . . . .	1 50
ASPERULA odorata . . . . .	» 25	— latifolia . . . . .	» 50	CYCLAMEN coüm . . . . .	1 »
— taurina . . . . .	» 50	— macrantha . . . . .	» 50	— europæum . . . . .	» 50
ASPHODELUS albus . . . . .	1 »	— — fl. albo . . . . .	2 »	— — fl. alb. . . . .	1 »
— luteus . . . . .	» 50	— muralis . . . . .	» 50	CYPRIPEDIUM calceolus . . . . .	1 »
— — fl. pl. . . . .	» 75	— nitida . . . . .	» 50	— spectabile . . . . .	2 »
ASPIDISTRA elatior, fol. var. (Haram striata,		— — fl. alb. . . . .	1 »	CONVALLARIA angustifolia, fol. var. (Sie-	
Sieboldt) . . . . .	1 »	— — fl. pl. . . . .	1 »	boldt) . . . . .	1 50
ASTER alpinus . . . . .	» 25	— nobilis . . . . .	» 25	— bifolia . . . . .	» 50
— — fl. alb. . . . .	» 50	— — fl. alb. . . . .	» 25	— majalis, les 25. . . . .	1 »



	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
CONVALLARIA majalis, fl. pl.	1 »	EPIMEDIUM lilacinum elatum (Rod.)	5 »	GENTIANA gaudiniana.	4 »
— — fl. roseo.	» 50	— Muschianum . . . . .	» 50	— Gebleri, fleurs d'un beau bleu, très-	
— — fol. margin.	» 50	— niveum (Rod.) . . . . .	10 »	grandes, magnifiques . . . . .	1 »
— — fol. striatis.	» 50	— pictum . . . . .	2 »	— gelida . . . . .	2 »
— polygonatum . . . . .	» 50	— purpureo-violaceum.	2 »	— lutea . . . . .	1 »
— verticillata. . . . .	» 50	— versicolor . . . . .	1 »	Les douze . . . . .	9 »
COREOPSIS auriculata. . . . .	» 50	— violaceum (Sieb.) . . . . .	» 50	— pneumonanthe, fl. alb.	
— tenuifolia . . . . .	» 50	— violaceum lævigatum.	2 »	— — fl. caeruleo . . . . .	» 50
— verticillata. . . . .	» 50	ERICA herbacea . . . . .	» 50	— punctata . . . . .	5 »
CORYDALIS eximia . . . . .	» 50	ERIGERON alpinum. . . . .	» 50	— purpurea . . . . .	3 »
— lutea. . . . .	» 25	— grandiflorum . . . . .	» 50	— saponaria, fl. albo . . . . .	1 50
— nobilis . . . . .	» 75	ERINUS alpinus. . . . .	» 50	— septemfida. . . . .	2 »
COTYLEDON umbilicus. . . . .	» 75	ERYNGIUM amethystinum . . . . .	» 50	— verna . . . . .	2 »
CYNOGLOSSUM longiflorum.	» 50	— bromeliæfolium . . . . .	1 »	GERANIUM collinum . . . . .	» 50
— montanum. . . . .	» 50	— maritimum . . . . .	» 50	— fuscum. . . . .	» 50
— omphalodes. . . . .	» 50	ERYSIMUM Barbarea, fl. pl.	» 75	— lancastrienne . . . . .	» 50
R. CYPELLA Herbertii. . . . .	» 50	ERYTHRONIUM dens-canis, fl. alb.	» 50	— macrorhizon . . . . .	» 50
DAPHNE Cneorum . . . . .	» 50	— — fl. purpur. . . . .	» 50	— sanguineum . . . . .	» 50
— Mezereum . . . . .	» 50	— — fl. roseo . . . . .	» 50	— tuberosum. . . . .	» 50
DELPHINIUM Barlowii. . . . .	» 50	Belles printanières; fleurs grandes,		— venosum . . . . .	» 50
— caelestinum, fl. pl. . . . .	1 »	feuilles radicales, panachées.		— — carneum (Rod.) . . . . .	1 »
— pictum . . . . .	1 »	EUPHORBIA dulcis, fol. var. . . . .	» 50	— — pallidum (Rod.) . . . . .	1 »
— cardinale . . . . .	» »	EVONYMUS japonicus, fol. alb. var.	» 50	GEUM coccineum . . . . .	» 50
DEUTZIA gracilis. . . . .	» 50	— japonicus, fol. lut. var. . . . .	» 75	— montanum. . . . .	» 50
— scabra . . . . .	» 50	FRAGARIA vesca, fol. var. . . . .	» 25	GILLENIA trifoliata. . . . .	» 50
DIANTHUS Beckeri . . . . .	1 »	FRANCOA appendiculata . . . . .	» 50	GLECOMA hederacea, fol. var.	» 50
Belle variété; bouquet compacte; fleurs très-doubles,		FRITILLARIA imperialis, fol. var.	» 50	GLOBULARIA nudicaulis . . . . .	» 75
grandes, rouge vif marbré de rouge plus foncé.		— — fl. luteo . . . . .	» 50	GLYCINE sinensis . . . . .	» 50
— carthusianorum . . . . .	» 75	— latifolia. . . . .	» 50	GNAPHALIUM dioicum . . . . .	» 50
— caesus, fl. rubro. . . . .	» 75	— Meleagris . . . . .	» 50	— — fl. alb. . . . .	» 50
— Hendersonii. . . . .	1 »	Six variétés . . . . .	2 »	GUNNERA scabra . . . . .	2 »
— japonicus (pulcherr.) . . . . .	» 50	FUMARIA bulbosa . . . . .	» 50	GYP SOPHYLA perfoliata . . . . .	» 50
— longifolius, fl. pl. . . . .	1 »	— capnoïdes alba (fleurit toute l'année)	» 50	— repens . . . . .	» 75
Belle collection d'œuflets flamands et		— cava. . . . .	» 75	— saxifraga . . . . .	» 50
de fantaisie, la douzaine . . . . .	10 »	— cucullata . . . . .	» 50	HELLEBORUS abshasicus . . . . .	1 »
DIELYTRA spectabilis . . . . .	» 50	— lutea . . . . .	» 50	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles co-	
DIGITALIS intermedia . . . . .	» 50	— nobilis . . . . .	» 75	rolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et jan-	
DODECATHEON meadia. . . . .	» 50	FUNKIA cordifolia (cordata) . . . . .	» 50	vier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans	
Le 100. . . . .	25 »	— cucullata (Sieboldi) . . . . .	» 50	fléchir devant l'apreté de notre climat.	
— — bicolor (Rod.) . . . . .	1 50	— — fol. albo marg. . . . .	» 50	— abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). . . . .	5 »
— — elegans . . . . .	1 »	— grandiflora. . . . .	» 75	— angustifolius . . . . .	» 75
— — fl. albido (Rod.) . . . . .	» 75	— japonica . . . . .	» 50	— atrorubens. . . . .	1 »
— — fl. albo . . . . .	1 »	— — fol. luteis (Rod.) . . . . .	1 »	— dumetorum . . . . .	» 75
— — giganteum (Rod.) . . . . .	2 »	— — fol. luteis viride marginatis		— fœtidus. . . . .	» 50
— — grandiflor. elegans (Rod.) . . . . .	3 »	(Rod.), plante d'un effet superbe . . . . .	2 »	— hiemalis . . . . .	» 50
— — lacteum (Rod.) . . . . .	1 »	Les dix . . . . .	15 »	— lividus (trifolius). . . . .	2 »
— — lilacinum (Rod.) . . . . .	1 »	— — fol. alb. marg. . . . .	» 75	— niger . . . . .	» 50
DORONICUM austriacum. . . . .	» 50	— lanceolata . . . . .	» 50	— — grandiflorus. . . . .	» 75
DRABA alpina. . . . .	» 50	— — fl. albo. . . . .	1 »	— odoratus . . . . .	» 75
DRACOCEPHALUM austriacum.	1 »	— minor, fol. argent. var. (Rod.) . . . . .	2 »	— odorus . . . . .	» 75
— grandiflorum . . . . .	1 »	— undulata, fol. var. . . . .	» 50	— olympicus . . . . .	2 »
— ruthenicum. . . . .	» 75	— — picta, entièrement panachée;		— pallidus. . . . .	1 »
— virginianum . . . . .	» 50	magnifique en bordures . . . . .	» 50	— purpureus. . . . .	1 »
ECHINOPS banaticus . . . . .	» 75	Le 100 . . . . .	25 »	— purpureus. . . . .	5 »
— Ritro . . . . .	» 50	GAILLARDIA Vanespeniana . . . . .	1 »	HELONIAS asphodeloïdes . . . . .	5 »
— sphærocephalus . . . . .	» 50	GALANTHUS nivalis, le cent . . . . .	2 »	— bullata . . . . .	1 »
ECHINACEA serotina . . . . .	» 75	— nivalis, fl. pl., les dix . . . . .	» 50	HEMEROCALLIS (voir FUNKIA).	
EPILOBIUM hirsutum, fol. var.	» 50	— plicatus. . . . .	» 50	— disticha . . . . .	» 75
— spicatum, fl. alb. . . . .	» 50	Les douze. . . . .	5 »	— flava. . . . .	» 50
EPIMEDIUM album (macranthum)	» 25	GALEODOLON vulgare, fol. var. . . . .	» 50	— fulva, fl. pl. . . . .	» 75
— alpinum . . . . .	» 50	GENTIANA acaulis . . . . .	» 50	— — fol. var. . . . .	» 50
— candidum (Rod.) . . . . .	3 »	— — fort . . . . .	1 »	— graminea . . . . .	» 50
— colchicum (pteroceras). . . . .	» 50	Les vingt-cinq . . . . .	8 »	— rutilans. . . . .	» 50
— diphyllum . . . . .	» 50	— asclepiadea . . . . .	» 75	HESPERIS matronalis grandifl.	» 50
— lacteum, grandiflorum (Rod.) . . . . .	8 »	— bavarica . . . . .	2 »	— — fl. rubr. pl. . . . .	1 »
— lilacinum . . . . .	1 »	— Catesbæi . . . . .	» 75	HERACLEUM Fischéri . . . . .	» 50
		— cruciata. . . . .	» 50	HIERACIUM aurantiacum . . . . .	» 50





	Fr. C.		Fr. C.		Fr. C.
HOUSTONIA cœrulea . . . . .	1 »	LILIUM canadense rubrum . . . . .	5 »	LILIUM spectabile maculatum (vrai) . . . . .	2 »
HYACINTHUS comosus . . . . .	50 »	— candidum . . . . .	25 »	— Les 25. . . . .	25 »
— monstrosus . . . . .	50 »	— — fol. anreo marg. . . . .	1 50	— superbum . . . . .	75 »
— Muscari. . . . .	25 »	— — fol. mac. . . . .	1 50	— tenuifolium. . . . .	10 »
— nonscriptus . . . . .	50 »	— chalcœdonicum majus. . . . .	1 »	— testaceum (excelsum) petit. . . . .	1 »
— racemosus . . . . .	50 »	— — minus . . . . .	1 »	— — — moyen. . . . .	2 »
HYDRANGEA japonica. . . . .	50 »	— croceum. . . . .	50 »	— — — fort. . . . .	6 »
— — fol. alb. var. . . . .	1 »	— eximium. . . . .	2 »	— tigrinum . . . . .	25 »
HYPERICUM calycinum. . . . .	50 »	— giganteum, petit. . . . .	5 »	— venustum, petit. . . . .	1 »
— hircinum . . . . .	50 »	— japonicum. . . . .	4 »	— — fort. . . . .	5 »
IBERIS sempervirens . . . . .	50 »	— lancifol., album à fleurir . . . . .	50 »	LINNOEA borealis . . . . .	50 »
INULA glandulosa . . . . .	1 »	— — album fort. . . . .	1 »	LINUM flavum . . . . .	75 »
— grandiflora . . . . .	50 »	— — album, le 100 . . . . .	50 »	— perenne. . . . .	50 »
— hirta . . . . .	50 »	— — album grandiflorum (Rodi-		— sibiricum . . . . .	50 »
IRIS biflora . . . . .	50 »	gas) . . . . .	4 »	LOBELIA ardens. . . . .	75 »
— cristata. . . . .	50 »	— — intense rubrum (Rod.) . . . . .	20 »	— fulgens. . . . .	75 »
— florentina . . . . .	50 »	Papilles d'un rouge éclatant. . . . .		— insignis (Rod.). . . . .	50 »
— fœtida, fol. var. . . . .	75 »	— — roseum, à fleurir . . . . .	75 »	— siphilitica . . . . .	50 »
— germanica. . . . .	50 »	— — — fort. . . . .	1 »	— — alba . . . . .	75 »
— — fol. var. . . . .	1 50	— — Le 100. . . . .	75 »	— — bicolor . . . . .	1 50
— graminea . . . . .	50 »	— — rubrum, à fleurir . . . . .	1 »	— tupa coccinea. . . . .	75 »
— Parmentierii . . . . .	50 »	— — — fort. . . . .	5 »	LOTUS corniculatus, fl. pl. . . . .	50 »
— persica . . . . .	50 »	— — — très-fort . . . . .	6 »	LUPINUS polyphyllus, fl. alb. . . . .	50 »
— plicatilis. . . . .	75 »	— — Le 100 ayant fleuri. . . . .	75 »	LYCHNIS Bungeana. . . . .	1 »
— pseudo-acorus. . . . .	25 »	— — rubrum albo margin. (Rodi-		— — chalcœdonica, fl. alb. pl. . . . .	50 »
— pumila alba. . . . .	50 »	digas) . . . . .	8 »	— — fl. coccin. pl. . . . .	50 »
— — bicolor (Rod.) . . . . .	5 »	— — rubrum angustipetalum (Rodi-		— — nana, fl. rubr. pl. . . . .	1 »
— — cœrulea . . . . .	50 »	digas). . . . .	10 »	— coronata (grandiflora) . . . . .	75 »
— — Le 100 . . . . .	15 »	— — rubrum fastigiatum (corym-		— dioica alba pl. major. . . . .	1 »
(Fort belle pour bordures). . . . .		biflorum), fort. . . . .	5 »	— Flos cuculi, fl. alb. pl. . . . .	50 »
— — cœrulea pallida . . . . .	50 »	— — rubrum glandulosum (Rodi-		— — fl. rubr. pl. . . . .	50 »
— — fusca (Rod.) . . . . .	5 »	gas) . . . . .	15 »	— Sieboldtii . . . . .	1 »
— — fusco-cœrulea (Rod.) . . . . .	5 »	Milieu blanc, papilles très-larges. . . . .		LYSIMACHIA Leschenaultii . . . . .	50 »
— — lutea . . . . .	50 »	— — rubrum maculatum (Rod.) . . . . .	7 »	— — Les 12. . . . .	5 »
— — violacea. . . . .	50 »	Larges macules rouges sur fond blanc. . . . .		LYTHRUM roseum superbum. . . . .	50 »
— — violacea, var. . . . .	50 »	— — rubrum pallidum (Rod.) . . . . .	10 »	MEGASIA (voir Saxifraga.) . . . . .	
— Sambucina, une collection de 25 bel-		— — rubrum sanguineum (Rodi-		— ciliaris . . . . .	1 »
les variétés de nos semis, mises		gas.) . . . . .	25 »	— ciliata . . . . .	75 »
dans le commerce pour la pre-		Tous les amateurs qui l'ont vu fleurir		— cordifolia . . . . .	50 »
mière fois; pièce . . . . .	1 50	à mon établissement sont unanimes		— crassifolia . . . . .	50 »
— — Les 25. . . . .	20 »	à le proclamer comme extrêmement		— — minor (Rod.) . . . . .	2 »
— susiana. . . . .	1 »	distingué. . . . .		— sibirica. . . . .	50 »
— tenax. . . . .	75 »	— — rubrum splendidum (Rodi-		MELISSA grandiflora, fol. var. . . . .	75 »
JASIONE montana . . . . .	25 »	gas) . . . . .	10 »	MELITTIS melissophyllon. . . . .	50 »
— perennis. . . . .	50 »	— — rubrum violaceum (Rod.) . . . . .	12 »	— grandiflora. . . . .	75 »
JEFFERSONIA diphylla. . . . .	2 »	Fond moitié blanc, moitié rose ;		— — MENTHA aquatica, fol. var. . . . .	50 »
LACTUCA perennis. . . . .	50 »	larges taches d'un beau rouge		MIMULUS barbatus. . . . .	50 »
LAMIUM album, fol. var. . . . .	50 »	violacé. . . . .		— blandus. . . . .	50 »
— maculatum. . . . .	50 »	Les dix variétés marquées Rod. et pro-		— cardinalis . . . . .	50 »
LATHYRUS venosus. . . . .	50 »	venant de nos semis, ensemble. . . . .	100 »	— Colei . . . . .	50 »
LEPIDIUM alpinum. . . . .	50 »	— — rubrum punctatum, moyen. . . . .	5 »	— pictus . . . . .	50 »
LEUCOIUM autumnale. . . . .	1 »	— — rubrum punctatum, fort. . . . .	5 »	— punctatus . . . . .	50 »
— œstivum. . . . .	50 »	On sait que les L. lancif. viennent		— quinquevulnerus. . . . .	50 »
— — Le 100. . . . .	25 »	bien en tout terrain. Ils passent		— — Les 7 variétés . . . . .	5 »
— — Le 100. . . . .	25 »	l'hiver le plus rigoureux en plein		MONARDA alba . . . . .	50 »
LIATRIS macrostachya. . . . .	75 »	air, sans la moindre couverture. . . . .		— atropurpurea . . . . .	50 »
— pumila . . . . .	1 »	— longiflorum . . . . .	50 »	— didyma. . . . .	50 »
— scariosa. . . . .	1 »	— martagon . . . . .	50 »	— purpurea . . . . .	50 »
— spicata . . . . .	75 »	— — fl. albo . . . . .	75 »	MORINA longifolia . . . . .	75 »
— — Les 25. . . . .	12 »	— — fl. pleno . . . . .	75 »	— — Les douze . . . . .	7 »
— squarrosa . . . . .	1 »	— — punctatum . . . . .	75 »	MOROEIA sinensis . . . . .	50 »
Lilium atrosanguineum, fort. . . . .	2 »	— philadelphicum . . . . .	5 »	MYOSOTIS azorica . . . . .	50 »
— atrosanguineum, petit. . . . .	50 »	— pyrenaicum . . . . .	50 »	— — Les donze . . . . .	5 »
— Brownii. . . . .	4 à 8 »	— — Les 12. . . . .	5 »	— palustris, fl. albo. . . . .	50 »
— bulbiferum. . . . .	50 »	— — luteum . . . . .	1 »	— — Les douze . . . . .	5 »
— canadense flavum. . . . .	5 »	— — Les 12. . . . .	9 »	NAPOEA levis . . . . .	1 »
		— spectabile . . . . .	1 »	NARCISSUS jonquilla, fl. pl. . . . .	1 »



	Fr. C.
NARCISSUS poeticus . . . . .	» 25
— — fl. pl. . . . .	» 25
— pseudo-narcissus. . . . .	» 25
— tazetta . . . . .	» 25
NORDMANNIA cordata . . . . .	» 50
OENOTHERA fruticosa . . . . .	» 50
— pumila . . . . .	» 50
— speciosa . . . . .	» 50
— splendens . . . . .	» 50
ONOCLEA sensibilis. . . . .	1 »
ONONIS fruticosa . . . . .	» 50
— natrix . . . . .	» 75
OPHRIS apifera . . . . .	2 »
— arachnites . . . . .	2 »
— myodes. . . . .	1 »
ORCHIS bifolia . . . . .	» 75
— conopsea . . . . .	1 »
— fusca . . . . .	1 »

Belle espèce, longs épis à fleurs variées de pourpre, de blanc et de brun.

— latifolia. . . . .	» 50
— maculata . . . . .	» 50
— mascula . . . . .	» 25
— militaris. . . . .	1 »
— Morio . . . . .	» 50
— rubra. . . . .	» 50
— ustulata . . . . .	1 »
OROBUS angustifolius . . . . .	» 75

D'un port gracieux et svelte; fleurs blanches lavées de rose.

Les douze . . . . .	6 »
— aureus . . . . .	1 »

Très-belle plante de Grèce; fleurs grandes d'un jaune clair passant au brun; rustique.

Les douze . . . . .	10 »
— azureus (Gesellii). . . . .	» 75

Fleurs en grappes terminales, d'un beau bleu d'azur.

— filiformis . . . . .	4 »
— formosus . . . . .	1 »

Plante d'un port magnifique; fleurs axillaires d'un beau rose.

— Gmelini. . . . .	1 »
— latifolius. . . . .	» 50
— lathyroïdes. . . . .	» 50
— Merghelynickii. . . . .	» 50

Bonne variété d'or. vernus; grappes terminales de fleurs rouges-pourpres, bien élevées au-dessus du feuillage.

— niger . . . . .	» 50
— repens . . . . .	» 50
— Smoutii. . . . .	» 50
— tuberosus . . . . .	» 50
— vernus, fl. albo . . . . .	» 50
— — fl. caruleo . . . . .	» 50
— — fl. pleno . . . . .	» 75
— — fl. roseo . . . . .	» 50
— versicolor (varius, Curt.) . . . . .	1 »
ORNITHOGALUM pyramidale . . . . .	» 50

Les douze . . . . .	4 »
— pyrenaicum . . . . .	1 »
— umbellatum, les vingt-cinq . . . . .	» 75

Le cent . . . . .	2 »
-------------------	-----

OSMUNDA regalis . . . . .	1 »
— Spicant. . . . .	» 50
PACHYSANDRA prostrata . . . . .	» 50

	Fr. C.
POEONIA arborea (moutan) . . . . .	1 à 4 »
— — fl. pl. . . . .	2 à 15 »
— — papaveracea. . . . .	1 à 5 »
— — papaveracea, fl. pl. . . . .	2 à 15 »

Depuis plus de vingt-cinq ans, je me suis occupé d'une manière spéciale du semis des pivoines en arbre. Six de mes belles variétés viennent d'entrer dans le domaine horticole.

On peut se les procurer chez M. L. Van Houtte, à Gand.

POEONIA sinensis (pivoines de Chine) . . . . .	
— sinensis (albiflora) Buyckii. . . . .	2 »
— — — Claptoniensis . . . . .	1 »
— — — edulis. . . . .	» 50
— — — foestiva (vera) . . . . .	5 »
— — — lilacina plenissima. . . . .	1 »
— — — superba . . . . .	1 »
— — — lutea variegata. . . . .	1 »
— — — lutescens. . . . .	» 75
— — — Lowii. . . . .	1 »
— — — papilionacea. . . . .	1 »
— — — plenissima rosea su- perba . . . . .	1 50
— — — Pottsii . . . . .	» 75
— — — Queen Victoria . . . . .	1 50
— — — Reevesii . . . . .	» 75
— — — Victoria tricolor . . . . .	2 »
— tenuifolia, fl. pleno . . . . .	1 »
— Wittmanniana. . . . .	2 »
Douze variétés . . . . .	12 »
PANCRATIUM maritimum . . . . .	1 »
PAPAVER alpinum . . . . .	1 »
— bracteatum . . . . .	» 50
— cambricum. . . . .	» 50

PENSÉES anglaises, voir Viola.

PENTSTEMON baccharidifolium . . . . .	» 50
— barbatum . . . . .	» 50
— crassifolium . . . . .	1 »
— diffusum . . . . .	» 50
— gentianoïdes, fl. alb. . . . .	» 50
— — fl. roseo . . . . .	» 50
— magniflorum . . . . .	» 75

Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes.

— Murrayanum . . . . .	2 »
— nitidum. . . . .	» 50
— ovatum. . . . .	» 50
— pubescens . . . . .	» 50
— Scouleri . . . . .	» 75
— speciosum . . . . .	1 »
— Thimisterii . . . . .	» 50
— Verschaeltii . . . . .	» 50
PHLOMIS alpina. . . . .	» 50
— herba-venti . . . . .	1 »
— iberica . . . . .	1 »
— Russelliana . . . . .	» 50

**Phlox caroliniana**, 12 variétés nouvelles de mes semis, offertes aux amateurs pour la première fois :

— Bl. Pascal (Rod), fleur grande, ronde, striée lilas, blanchâtre et rose . . . . .	2 »
— Brederode (Rod.), fl. gr. bien ronde, blanche et bleue par demi segment, œil bleu foncé . . . . .	2 »
— C. M. Weber (Rod.), fl. gr. r., blanc lilacé, œil brique . . . . .	2 »

	Fr. C.
— Ch. de Lorraine (Rod.), fl. gr. r., blanc pur, œil lilas. . . . .	2 »
— Ch. Rogier (Rod.), fl. gr. r., blanc violacé, richement panaché de rose tendre . . . . .	2 »
— Fleur-du-lac (Rod.), fl. gr. r., blanc de crème pur, œil bleu tendre, parfois fouetté lilas. . . . .	2 »
— Henderson (Rod.), fl. très-grande, très-ronde, très-rouge. . . . .	2 »
— Lais (Rod.), fl. gr. r., lilas fouetté de rose, œil violet carminé, étoile prononcée . . . . .	2 »
— Mozart (Rod.), fl. gr. r., moitié des pét. rouge, moitié chair pâle; œil laque grand . . . . .	2 »
— multiflora superba (Rod.), fl. gr. r., blanche, œil beau violet, panicule cylindrique énorme . . . . .	2 »
— souvenir de St-Trond (Rod.), fleur moyenne, ronde, blanc élégamment strié et bariolé rouge et lilas. . . . .	2 »
— Tollens (Rod.), fl. gr. r., rouge amaranthe, nuancé blanc, œil amaranthe foncé . . . . .	2 »
PHLOX de choix de mes variétés antérieures :	

PHLOX Aline (Rod). . . . .	» 50
— Alph. Karr (Rod.) . . . . .	» 50
— Amanda (Rod.) . . . . .	» 50
— Attala (Rod.) . . . . .	» 50
— Beppo (Rod.) . . . . .	» 50
— bicolor (Rod.) . . . . .	1 »
— Blumenkamp (Rod.) . . . . .	» 50
— coelestis (Rod.) . . . . .	1 »
— Coelina (Rod.) . . . . .	» 50
— Comte de Flandre (Rod.) . . . . .	» 50
— conspicua (Rod.) . . . . .	» 50
— Cromwell (Rod.) . . . . .	» 50
— Desdemona (Rod.) . . . . .	» 50
— dilecta (Rod.) . . . . .	» 50
— dulcis (Rod.) . . . . .	» 50
— Eclips (Rod.) . . . . .	» 50
— étoile du Nord (Rod.) . . . . .	» 50
— Fleur de Marie (Rod.) . . . . .	» 50
— foestiva (Rod.) . . . . .	» 50
— formosior (Rod.) . . . . .	» 50
— Gérard de St-Trond (Rod.) . . . . .	» 50
— Göthe (Rod.) . . . . .	» 50
— gratioiosa (Rod.) . . . . .	» 50
— Gustave III (Rod.) . . . . .	» 50
— insignis (Rod.) . . . . .	» 50
— jucunda (Rod.) . . . . .	» 50
— Julia Alpinula (Rod.) . . . . .	» 50
— Juste-Lipse (Rod.) . . . . .	» 50
— La Esmeralda (Rod.) . . . . .	» 50
— miranda (Rod.) . . . . .	» 50
— Nestor (Rod.) . . . . .	» 50
— nitens (Rod.) . . . . .	» 50
— Olympia (Rod.) . . . . .	» 50
— Ornata (Rod.) . . . . .	1 »
— Othello (Rod.) . . . . .	» 50
— præstans (Rod.) . . . . .	» 50
— placida (Rod.) . . . . .	» 50
— Richilde (Rod.) . . . . .	» 50
— Rodigasii (Rod.) . . . . .	» 50
— Roi Léopold (Rod.) . . . . .	» 50





	Fr. C.
PHLOX spectabilis (Rod.)	» 50
— Stehelia (Rod.)	» 50
— striata grandiflora (Rod.)	» 50
— suavis (Rod.)	» 50
— tenella (Rod.)	» 50
— Triomphe de St-Trond (Rod.)	» 50
— Van Houttei (Rod.)	» 50
— Venusta (Rod.)	» 50
— Virgilia (Rod.)	» 50
— Werther (Rod.)	» 50
— decussata, fol. alb. var.	» 50
— — fol. lut. var.	1 »
— divaricata.	» 50
— frondosa	» 50
— listoniana pallida (Rod.)	1 »
— — rubra (Rod.)	1 »
— procumbens	» 50
— suaveolens, fol. var.	» 50
— subulata	» 50
— triflora.	» 50
— verna	» 50
PHYTEUMA orbicularis.	» 50
PLUMBAGO Larpentæ	» 50
PODOPHYLLUM peltatum.	» 50
Les douze.	4 »
Belle fleur blanche, odorante; fruit comestible.	
POLEMONIUM cœruleum	» 50
— — fol. var.	2 »
— gracile.	» 50
— mexicanum	» 50
POLYGALA chamœbuxus.	» 75
POLYGONUM bistorta.	» 50
— Brunonii.	» 50
— cuspidatum	» 50
— Sieboldii.	1 »
— viviparum	» 50
POLYPODIUM vulgare	» 25
POTENTILLA anserina, fol. var.	» 50
— aurea	» 50
— hirta	» 50
— Mac Nabiana	» 50
— — fl. semi-pl. (Rod.)	5 »
— — fl. luteo semi-pl. (Rod.)	5 »
— Menziesii	» 50
— — fl. pl.	2 »
— romana.	» 50
— Smoutii.	» 50
— striata formosissima.	2 »
— Tormetilla (Tonquin)	» 50
PRIMULA auricula, lutea pl.	» 50
— — nigra pl.	1 50
— cortusoides	1 »
— integrifolia	1 »
— involucrata.	» 50
— marginata.	1 »
— minima.	1 »
— nivalis	1 »
— — fl. rubro.	1 »
— Sylvestris	» 50
— veris, alba pl.	» 50
— — azurea	1 »
— — brique, pl.	» 50
— — Derasseana, pl.	» 50
— — fulgens, pl.	» 50
— — lilacina, pl.	» 50
— — lutescens, pl.	» 25

	Fr. C.
PRIMULA veris marginata, pl.	1 »
— — Mazurellii, pl.	1 »
— — multicolor, pl. (Arleq.)	» 75
— — — nigra, pl.	» 75
— — Nankin, pl.	1 »
— — rubra, pl.	» 50
— — Turnholtana, pl.	» 75
— verticillata.	5 »
— viscosa carnea (Rod.)	1 »
— — major.	1 »
PRUNELLA grandiflora, fl. albo	» 50
— — fl. rubr.	» 50
PULMONARIA angustifolia	» 75
— — saccharata	» 50
— virginica	» 50
PYRETHRUM inodorum, fl. pl.	» 75
— Mulleri.	1 »
— roseum.	» 50
RAMONDIA pyrenaïca	» 75
RANUNCULUS aconitifolius, fl. pl.	» 50
— alpestris	» 50
— amplexicaulis.	» 50
— belgicus	» 75
— fumaricefolius	1 »
— gramineus.	» 50
— illyricus.	1 »
— pratensis, fl. pl.	» 50
— rutæfolius.	1 »
— speciosus, fl. pl.	2 »
RHAPONTICUM pulchrum	1 »
RHEUM Emodii	1 »
— palmatum	2 »
— palmatifidum	2 »
— rhaponticum	1 »
— sanguineum	1 »
— tauricum.	1 »
— tetragonopsis.	1 »
RHODIOLA rosea.	» 50
RUBUS arcticus.	» 50
— fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl.	1 »
Jolies fleurs bien doubles, en bouquet.	
— fruticosus, fol. var.	» 75
— rosæfolius.	» 50
RUDBECKIA fulgida	» 50
— hirta.	» 50
— purpurea	» 75
— scabra, fol. var.	» 50
SALVIA azurea	1 »
— decurrens	» 75
— patens	» 50
— pratensis Lambinonii	1 »
SANGUINARIA canadensis	» 50
SANSEVERIA carnea.	» 50
SAPONORIA ocymoides.	» 50
Jolie plante en gazon, se couvrant durant tout l'été de milliers de petites fleurs roses, ressemblant à un petit Phlox.	
SAXIFRAGA aizoides	» 50
— Aizoon	» 50
— Andrewsii	» 75
— arctotoïdes.	1 »
— aspera	» 50
— bryoïdes	» 50
— Bucklandii.	» 50
— ciliaris	1 »
— ciliata	» 75

	Fr. C.
SAXIFRAGA controversa	» 75
— cordata.	» 50
— Cotyledon	» 50
— crassifolia	» 50
— — minor (Rod.)	2 »
— exarata.	» 50
— geraniifolia	1 »
— granulata, fl. pl.	» 50
— Hirculus	1 »
— hypnoides	» 50
— intacta	» 50
— — longifolia	1 »
— nivalis	» 50
— oppositifolia alba	1 »
— — major	1 »
— — rosea	1 »
— palustris.	» 75
— pensylvanica	» 50
— pyramidalis	» 50
— — punctata (Rod.)	5 »
— rosularis	1 »
— rotundifolia.	» 50
— sarmentosa	» 50
— serrata	» 75
— sibirica	» 50
— spatulata	» 50
— trifurcata	» 50
SCABIOSA caucasica	» 50
SCILLA amœna	» 50
— bifolia alba (vera)	1 »
— — grandiflora	1 »
— — —	» 50
— — cœrulea grandiflora (Rod.)	2 »
— — cœrulea pallida (Rod.)	2 »
— — purpurea (Rod.)	2 »
— — rosea	1 »
— — præcox (Rod.)	2 »
— campanulata, les douze.	1 »
— — rosea	» 50
Les douze	5 »
— ciliaris	2 »
— convallarioïdes	» 50
— hyacinthoïdes.	» 50
— japonica, les douze	» 50
Le cent	2 »
— peruviana	» 50
— — alba	» 75
— — violacea	5 »
SCOLOPENDRIUM auriculatum.	1 »
— officinarum	» 50
— undulatum.	1 »
SCUTELLARIA alpina	» 50
Tenir en pots dans la terre; la plante trace.	
— hastæfolia	» 75
— japonica	» 50
— lupulina.	» 50
— macrantha.	1 »
SCROPHULARIA (sambucifolia) mellifera,	
fol. var.	» 50
SEDUM album	» 25
— Anacampseros.	» 50
— brevifolium	» 50
— cristatum	» 50
— dasiphyllum	» 50
— denticulatum	» 50
— elegans.	» 50



	Fr. C.
SEDUM Ewersii . . . . .	» 50
— flavum . . . . .	» 50
— Forsterianum . . . . .	» 50
— hispanicum . . . . .	» 50
— hybridum . . . . .	» 50
— Kamschatkense . . . . .	» 50
— Lydium . . . . .	» 50
— Monregalense . . . . .	» 50
— populifolium . . . . .	» 50
— portulacoides . . . . .	» 50
— pulchellum . . . . .	» 75
— Sieboldii . . . . .	» 50
— Telephium, fol. alb. var. . . . .	» 50
— — purpureum . . . . .	» 50
— tenellum . . . . .	» 75
SEMPERVIVUM arachnoideum . . . . .	» 50
— arenarium . . . . .	» 50
— globiferum . . . . .	» 50
— Haworthii . . . . .	1 »
— montanum . . . . .	» 50
— tectorum . . . . .	» 25
SENECIO aureus . . . . .	» 50
SERRATULA coronata . . . . .	» 75
— spicata . . . . .	» 50
SILENE acaulis . . . . .	» 50
— alpestris . . . . .	» 50
— maritima, fl. pl. . . . .	» 50
— saxifraga . . . . .	» 50
— schafta . . . . .	» 50
SILPHIUM connatum . . . . .	» 50
SISYRINCHIUM anceps . . . . .	» 50
— Bermudiana . . . . .	» 50
— Chiliense . . . . .	» 75
— giganteum . . . . .	2 »
— grandiflorum . . . . .	» 50
— iridifolium (Courtois) . . . . .	1 »
— laxum . . . . .	» 50
— striatum . . . . .	» 50
— sulphureum . . . . .	» 75
SOLDANELLA alpina . . . . .	» 50
— minima . . . . .	» 75
— montana . . . . .	» 75
SPICELIA Marylandica . . . . .	1 »
SPIROEA Aruncus . . . . .	» 50
— decumbens . . . . .	1 »
— filipendula . . . . .	» 75
— filipendula, fl. pl. . . . .	» 75
— japonica . . . . .	» 50
— Kamschatkensis . . . . .	» 50
— lobata . . . . .	» 50
— pedata . . . . .	» 50
— ulmaria, fl. pl. . . . .	» 50
— — fol. var. . . . .	» 50
— venusta . . . . .	» 50
STACHYS inodora . . . . .	» 50
— rosea . . . . .	» 50
STATICE Ararati . . . . .	1 50
— Besseriana . . . . .	2 »
— formosa . . . . .	» 75
— incana, fl. albo . . . . .	1 »
— — fl. roseo . . . . .	1 »
— — fl. rubro . . . . .	1 »
— latifolia . . . . .	» 50
Très-fort . . . . .	» 75
Les douze . . . . .	6 »
— pseudo-Armeria . . . . .	» 50
— Wildenowii . . . . .	1 »

	Fr. C.
STIPA pennata . . . . .	» 25
STRUTHIOPTERIS Germanica . . . . .	2 »
SWERTIA perennis . . . . .	2 »
TABERNOEMONTANA Amsonia . . . . .	» 50
THALICTRUM aquilegiæfolium . . . . .	» 50
— grandiflorum . . . . .	2 »
— septemfidum . . . . .	» 50
— speciosum . . . . .	» 50
— tuberosum . . . . .	» 50
THERMOPSIS lanceolata . . . . .	» 50
THYMUS hirsutus . . . . .	» 50
— piperita . . . . .	» 50
— serpyllum, fol. var. . . . .	» 25
TIARELLA cordifolia . . . . .	» 50
TRADESCANTIA virginica . . . . .	50
— — fl. pl. . . . .	» 50
TRILLIUM grandiflorum . . . . .	1 »
— purpureum . . . . .	1 50
— sessile . . . . .	3 »
TROLLIUS acōnitifolius . . . . .	» 50
— americanus . . . . .	» 50
— asiaticus . . . . .	» 50
— aurantiacus . . . . .	» 50
— blandus . . . . .	1 »
— europæus . . . . .	» 50
— giganteus (Rod.) . . . . .	1 »
— hybridus . . . . .	» 50
— patens . . . . .	» 50
— Smontii . . . . .	» 50
TUSSLAGO alpina . . . . .	» 50
— fragrans . . . . .	» 25
UMBILICUS chrysanthus . . . . .	1 »
UVULARIA perfoliata . . . . .	» 50
VALERIANA dioica . . . . .	» 50
— intermedia . . . . .	» 50
— montana . . . . .	» 25
VERATRUM album . . . . .	» 75
— nigrum . . . . .	» 75
VERBASCUM album . . . . .	» 50
— ferrugineum . . . . .	» 50
— phœniceum . . . . .	» 75
— speciosum . . . . .	» 50
VERONICA alpina . . . . .	» 50
— amœna . . . . .	» 75
— Chamœdrys . . . . .	» 50
— — fol. var. . . . .	» 50
— fruticulosa . . . . .	» 50
— gentianoides . . . . .	» 50
— incana . . . . .	» 50
— Lyonii . . . . .	» 50
— pudica . . . . .	» 50
— rosea . . . . .	» 50
— salicifolia . . . . .	» 50
— R. speciosa . . . . .	» 50
— R. — fol. var. . . . .	2 »
— spicata . . . . .	» 25
— — fol. var. . . . .	» 50
VINCA major . . . . .	» 25
— — fol. eleg. var. . . . .	» 50
— minor . . . . .	» 25
— — fl. alb. fol. var. . . . .	» 50
— — fl. coerul. fol. var. . . . .	» 50
— — fl. viol. pl. . . . .	» 50
— reticulata . . . . .	» 50
VIOLA altaica, pensées anglaises de fan- tasiae et d'amateur, une collection choisie, les 25 . . . . .	12 »

	Fr. C.
VIOLA albiflora . . . . .	» 50
— arenaria . . . . .	» 50
— canadensis . . . . .	» 50
— chystosa . . . . .	» 50
— lanceolata . . . . .	» 50
— lobata, flore varieg. . . . .	» 50
— lutea . . . . .	» 50
— montana . . . . .	» 50
— multifida . . . . .	» 50
— obliqua . . . . .	» 50
— odorata, alb. pl. . . . .	» 50
— — cœrulea, pl. . . . .	» 25
— — rubr. pl. . . . .	» 50
VIOLA palmata . . . . .	» 25
— Patrinii . . . . .	» 50
— pedata . . . . .	» 50
WULFENIA carinthiaca . . . . .	» 50
YUCCA angustifolia . . . . .	2 »
— filamentosa . . . . .	3 »
Les douze . . . . .	25 »
— flaccida . . . . .	2 »
— glauca . . . . .	3 »
— mexicana . . . . .	3 »
ZEPHYRANTHES candida . . . . .	» 50

**SERRE FROIDE.**

*Quelques spécialités.*

Aloë atrovirens . . . . .	» 50
— cymbiformis . . . . .	» 50
— imbricata . . . . .	1 »
— linguæformis . . . . .	» 50
— punctata . . . . .	1 »
— saponiaria . . . . .	2 »
— subrigida . . . . .	» 50
— variegata . . . . .	1 50
— xautocantha . . . . .	» 50

**CAMELLIAS.**

Les prix de la 1<sup>re</sup> colonne s'appliquent à des greffes de la première année. Ceux de la colonne du milieu à des plantes de 1 à 5 pieds de haut ; ceux de la 5<sup>e</sup> à des plantes de 5 à 6 pieds.

ABATE Bianchi . . . . .	1 »	»	5 »
ALBA plena . . . . .	»	»	12 »
ALESSANDRO il grande . . . . .	»	5 »	»
APOLLO . . . . .	»	3 »	7 »
BOYGNOLIANA . . . . .	»	»	4 »
CAMPBELL . . . . .	»	4 »	12 »
CANDOR (Herbert) . . . . .	1 »	5 »	»
CARSWELLIANA . . . . .	1 »	4 »	»
CHANDLERI . . . . .	1 »	5 »	10 »
— elegans . . . . .	»	4 »	»
CIRCE (Herbert) . . . . .	1 »	6 »	»
CLOTHDI . . . . .	»	3 »	10 »
COLLETTI (Jacob Makoy) . . . . .	1 »	4 »	8 »
COLVILLI rubra . . . . .	»	2 »	4 »
COMTE PAULO TOSI (Lechi) . . . . .	1 »	5 »	10 »
CORONATA . . . . .	»	2 »	4 »
CYNTHIA (Herbert) . . . . .	1 »	5 »	»
DAVIESII (Davies A. Co.) . . . . .	1 »	6 »	»
DELICATISSIMA . . . . .	»	3 »	»
DIADEMA di Flora . . . . .	»	4 »	7 »
DONKELAARI . . . . .	»	1 »	»
EMILIO BANDIERA (Bianchi) . . . . .	2 »	6 »	»
FAUSTINA (Lechi) . . . . .	1 »	5 »	»





			Fr. C.
FLORIDA . . . . .	»	5 »	»
FORTUITA . . . . .	»	5 »	5 »
FRA ARNOLDO DI BRESCIA			
(Lechi) . . . . .	5 »	10 »	20 »
FRANCOFURTENSIS . . . . .	»	5 »	8 »
GARVIEI . . . . .	1 »	4 »	7 »
GÉNÉRAL LAFAYETTE (Boll.) .	1 »	5 »	»
GIELSH . . . . .	»	5 »	»
GRAND FRÉDÉRIC . . . . .	»	5 »	»
GRUNELLI . . . . .	»	5 »	5 »
HAYLOCKII . . . . .	»	4 »	»
HENDERSONI . . . . .	1 »	2 »	»
IMBRICATA rubra . . . . .	1 »	7 »	15 »
KING . . . . .	1 »	5 »	»
LAURENCEANA . . . . .	»	5 »	10 »
LEEANA superba . . . . .	1 »	5 »	»
MACULATA . . . . .	»	5 »	»
MAIDENBLUSH . . . . .	1 »	5 »	8 »
MARIE MORREN (Haquin) . .	1 »	4 »	»
MAROCCHETTI . . . . .	»	»	6 »
MEROPE . . . . .	»	5 »	»
NEBOLOSA . . . . .	»	5 »	»
NOBILISSIMA . . . . .	1 »	5 »	»
ORLANDO . . . . .	»	2 »	4 »
OTHELLO . . . . .	1 »	5 »	6 »
ODINIANA . . . . .	»	5 »	»
PENDULA . . . . .	»	2 »	»
PRONEANA . . . . .	»	5 »	»
PUNCTATA . . . . .	»	4 »	»
QUEEN VICTORIA (Priesley) .	1 »	4 »	15 »
REGALIS . . . . .	»	5 »	5 »
REINE DES VIERGES . . . . .	»	10 »	»
RETICULATA . . . . .	»	5 »	4 »
ROSEO-alba . . . . .	»	5 »	10 »
ROSETTA . . . . .	»	5 »	»
SERRATIFOLIA . . . . .	»	2 »	»
SPECTABILIS (Loddiges) . .	1 »	2 »	4 »
— grandiflora . . . . .	»	5 »	»
SPOFFORTHIANA . . . . .	1 »	5 »	10 »

			Fr. C.
STRIPED major . . . . .	1 »	5 »	»
SUSANNAH . . . . .	»	6 »	»
SWEETIANA (Colvill.) . . .	»	5 »	»
TRICOLOR . . . . .	»	5 »	5 »
VESUVIO . . . . .	»	5 »	10 »
VITTATA . . . . .	1 »	4 »	7 »
WALLICHII . . . . .	»	4 »	12 »
WILDERI (Wilder) . . . .	1 »	10 »	»
WOODSII . . . . .	»	4 »	»
CAMELLIA japonica, sauvages petits, le			
cent . . . . .			20 »
Plus forts . . . . .			35 »
De 3 à 4 pieds, pièce . . .			1 »
<b>Cotyledon</b> claviformis . . .			50 »
— Clavus . . . . .			50 »
— marginata . . . . .			50 »
— obliqua . . . . .			50 »
— orbiculata . . . . .			50 »
<b>Crassula</b> coccinea . . . . .			50 »
— imbricata . . . . .			50 »
— lactea . . . . .			25 »
— racemosa . . . . .			25 »
— spatulata . . . . .			25 »
FUCHSIA.			
Collection de douze belles variétés .			6 »
— Vingt-cinq . . . . .			10 »
<b>Mesembryanthemum</b> album grandiflo-			
rum.			
— aureum . . . . .			
— bifidum . . . . .			
— caninum . . . . .			
— caulescens . . . . .			
— crassifolium . . . . .			
— deltoïdes . . . . .			
— dilatatum . . . . .			
— diminutum . . . . .			
— felinum . . . . .			
— floribundum, fl. violaceo .			
— granulosum . . . . .			

			Fr. C.
<b>Mesembryanthemum</b> incarnatum.			
— lacerum . . . . .			
— lobatum . . . . .			
— multipunctatum . . . . .			
— muricatum . . . . .			
— murinum . . . . .			
— purpurescens . . . . .			
— rubrum . . . . .			
— stellatum . . . . .			
— tigrinum . . . . .			
— uncinatum . . . . .			
— violaceum grandifl.			
La pièce . . . . .			50 »
Les douze . . . . .			5 »
La collection . . . . .			9 »
Plusieurs de ces plantes sont d'un bel effet en corbeilles.			
<b>Sempervivum</b> arboreum, fol. var. .			2 »
— mexicanum . . . . .			50 »
— spinosum . . . . .			1 »
— tortuosum . . . . .			50 »
— tabuliforme . . . . .			1 »
<b>Stapelia</b> bisulca.			
— Buffonia . . . . .			
— ciliaris . . . . .			
— ciliata . . . . .			
— lampocarpa . . . . .			
— maculata . . . . .			
— miniata . . . . .			
— normalis . . . . .			
— rugosa . . . . .			
— stellaris . . . . .			
— trisulca . . . . .			
— variegata . . . . .			
La pièce . . . . .			50 »
Les douze . . . . .			5 »
VERVEINES.			
Collection à fleurs panachées, les douze .			5 »
Les vingt-cinq . . . . .			10 »



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)